



Instrukcja wtyczki Magento

1 SPIS TREŚCI

Spis treści

1	Spis treści.....	1
2	Historia zmian.....	1
3	Kompatybilność	2
4	Funkcjonalności	2
5	Instalacja.....	2
6	Konfiguracja modułu	3
7	Mapa punktów odbioru.....	5
8	Generowanie numerów paczek i etykiet.....	6
8.1	Generowanie numeru paczki i etykiety dla jednego zamówienia.....	6
9	Historia nadań	9
9.1	Generowanie protokołu zbiorczo-nadawczego.....	9
9.2	Zamawianie kuriera	10
10	Integracja z zewnętrznymi serwisami	11
10.1	Tworzenie zamówień z wybraną metodą dostawy ORLEN Paczka przez REST API.....	11
10.2	Tworzenie przesyłki dla zamówienia w Magento przez zewnętrzny serwis	11

2 HISTORIA ZMIAN

Data	Wersja	Zmiany
06.2024	1.0.0	Pierwsze wydanie
01.2026	1.0.1	Zmiany związane z dodaniem kompatybilności z Magento 2.4.8 i Hyvä Checkout i PHP 8.4

3 KOMPATYBILNOŚĆ

- Magento 2.4.7 i 2.4.8
- PHP >= 8.4
- Hyvä Checkout

4 FUNKCJONALNOŚCI

1. Mapa w checkoucie z wyborem punktów odbioru ORLEN Paczka
2. Generowanie numerów paczek i etykiet
3. Generowanie protokołu zbiorczo-nadawczego
4. Zamawianie kuriera

5 INSTALACJA

Poniżej są dwa warianty instalacji – wybierz właściwy dla swojego sklepu.

2. Wariant A – sklep bez Hyvä Checkout (standardowe Magento)

1. Pobierz paczkę: **Magento_ORLENPaczka_v1.0.3.zip**
2. Rozpakuj plik ZIP. Po rozpakowaniu znajdziesz katalog (np. Macopedia/...).
3. Skopiuj katalog z modułem do Magento: przenieś katalog modułu do ścieżki:
app/code/
4. Włącz moduł przy pomocy SSH (w katalogu głównym Magento):
 - php bin/magento module:enable Macopedia_OrlenShipping
5. Zaktualizuj bazę danych:
 - php bin/magento setup:upgrade
6. Wyczyść cache Magento:
 - php bin/magento cache:clean

3. Wariant B – sklep z Hyvä Checkout (wymagane dwa moduły)

Hyvä Checkout nie korzysta z tego samego mechanizmu checkoutu co „czyste” Magento, dlatego moduł dla Hyvä został wydzielony jako osobna paczka. To standardowe podejście: użytkownicy bez Hyvä instalują tylko moduł bazowy, a użytkownicy z Hyvä instalują **oba** moduły.

1. Pobierz paczki:
 - **Magento_ORLENPaczka_v1.0.3.zip** (moduł bazowy)

- **Hyva_Checkout_ORLENPaczka_v1.0.0.zip** (moduł Hyvä Checkout)
2. Rozpakuj **obie** paczki ZIP.
 3. Skopiuj pliki modułów do Magento (każdy moduł do app/code/).
 4. Włącz moduły przy pomocy SSH:
 - włącz moduł bazowy: `php bin/magento module:enable Macopedia_OrlenShipping`
 - włącz moduł HyvaCheckoutOrlen: `php bin/magento module:enable Macopedia_HyvaCheckoutOrlen`
 5. Zaktualizuj bazę danych:
 - `php bin/magento setup:upgrade`
 6. Wyczyść cache Magento:
 - `php bin/magento cache:clean`

6 KONFIGURACJA MODUŁU

Konfiguracja znajduje się w Sklepy>Konfiguracja>Sprzedaż>Metody Dostawy (Stores->Configuration->Sales->Delivery Methods) w sekcji ORLEN Paczka.

1. Włącz metodę dostawy

ORLEN Paczka

Włączona [website] ☐ Use system value

2. Wprowadź Token widgetu mapy - aby go uzyskać, skontaktuj się z działem integracji pod adresem integracje@orlenpaczka.pl

Token widgetu mapy [website] 3284a91fcb318411526291637489b34af217e3e9cb7700163ca30ccc421950fbdc43ea42c5a00f

Skontaktuj się z działem integracji, żeby uzyskać token widgetu mapy

3. Wprowadź dane dostępowe - PartnerID oraz PartnerKey

PartnerID [website] TEST

PartnerKey [website] TEST

4. Określ, czy moduł ma łączyć się do środowiska testowego, czy produkcyjnego API ORLEN Paczki. UWAGA - dane dostępowe do środowiska testowego różnią się od danych produkcyjnych!

Konto testowe [website] Tak

Testowy URL API [website] https://api-test.orlenpaczka.pl/WebServicePwR/WebServicePwR.asmx?WSDL

Adres WSDL

5. Sprawdź połączenie z API oraz poprawność wprowadzonych danych logowania

Sprawdź połączenie

Testowe dane logowania różnią się od danych produkcyjnych

6. Tryb debugowania - jeżeli jest włączony, wszystkie zapytania oraz odpowiedzi API będą zapisywane w var/log/orlen-package.log

Tryb debugowania [website] Tak

Po włączeniu, wszystkie zapytania i odpowiedzi API będą zapisywane w var/log/orlen-package.log

7. Zdefiniuj tytuł, nazwę metody oraz koszt przesyłki

Tytuł [store view] ORLEN Paczka

Nazwa metody [store view] ORLEN Paczka

Koszt przesyłki [website] 10

8. Zdefiniuj darmową dostawę (niewymagane, może pozostać domyślne)

Włącz próg darmowej wysyłki [website] Włącz

Próg darmowej wysyłki [website] 150

Włącz darmową dostawę [website] Wyłącz

9. Zdefiniuj dozwolone kraje dostawy (niewymagane, może pozostać domyślne)

Dostawa do stosownych krajów [website] Wszystkie dozwolone kraje ☒ Use system value

Dostawa do wybranych krajów [website]

Afganistan
Albania
Algieria
Andora
Angola
Anguilla
Antarktyda
Antigua i Barbuda
Arabia Saudyjska
Argentyna

Pokaż metodę jeśli niedostępna [website] Nie

10. Określ kolejność sortowania metody dostawy w checkoucie

Kolejność sortowania [website] 15

11. Wybierz domyślny rozmiar przesyłki


12. Uzupełnij dane adresowe. Będą one używane jako dane nadawcy przy zamawianiu kuriera oraz tworzeniu przesyłek

📍 Adres nadawcy

Kod pocztowy [website]	03-236
Miasto [website]	Poznań
Ulica [website]	Dąbrowskiego
Numer ulicy [website]	77a
Numer lokalu [website]	
Nazwa firmy [website]	Macopedia
Email [website]	m.strzyzewski@macopedia.pl
Numer telefonu [website]	543543544

7 MAPA PUNKTÓW ODBIORU

Użytkownik podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru punktu odbioru z mapy dostępnej w checkoucie. Po złożeniu zamówienia punkt odbioru można zmienić ręcznie w panelu administratora. UWAGA - zmiana punktu nie spowoduje zmian w przesyłce dla której została wygenerowana etykieta.



Aby zmienić punkt odbioru, należy wejść w widok konkretnego zamówienia i wybrać opcję Zmień punkt odbioru.

#000000045 ← Back Cancel Send Email Hold Invoice Ship Reorder **Edit**

ORDER VIEW

- Information
- Invoices
- Credit Memos
- Shipments
- Comments History

Order & Account Information

Order # 000000045 (The order confirmation email was sent)

Order Date21 maj 2025, 03:54:38

Order StatusPending

Purchased From

Main Website
Main Website Store
Default Store View

Placed from IP192.168.97.7 (192.168.97.1)

Account Information

Customer Name

Użytkownik Testowy

Email

adres.testowy@macopedia.com

Customer Group

NOT LOGGED IN

Address Information

Billing Address [Edit](#)

Użytkownik Testowy
 Macopedia
 ul. Testowa 2/4
 Poznań, wielkopolskie, 60-357
 Polska
 T: 555444333

Shipping Address [Edit](#)

Użytkownik Testowy
 Macopedia
 ul. Testowa 2/4
 Poznań, wielkopolskie, 60-357
 Polska
 T: 555444333

Payment & Shipping Method

Payment Information

Check / Money order
 The order was placed using USD.

Shipping & Handling Information

ORLEN Paczka - WS-241050-U6-12 Punkt Partnerski,
 Szpitalna 5, Warszawa 00-031
 10,00 USD

Zmień punkt odbioru

8 GENEROWANIE NUMERÓW PACZEK I ETYKIET

8.1 GENEROWANIE NUMERU PACZKI I ETYKIETY DLA JEDNEGO ZAMÓWIENIA

- Wejdź na listę zamówień - Sprzedaż>Zamówienia (Sales->Orders)
- Wybierz zamówienie, które zostało złożone z metodą dostawy ORLEN Paczka

	ID	Purchase Point	Purchase Date	Bill-to Name	Ship-to Name	Grand Total (Base)	Grand Total (Purchased)	Status	Shipping Information	Action	Allocated sources	Brantree Transaction Source	Dispute State	ORLEN Paczka Point details	ORLEN Paczka Destination code
☐	000000045	Main Website Main Website Store Default Store View	21 maj 2025 03:54:38	Użytkownik Testowy	Użytkownik Testowy	45,00 USD	45,00 USD	Pending	ORLEN Paczka - WS-241050-U6-12 Punkt Partnerski, Szpitalna 5, Warszawa 00-031	View				Punkt Partnerski, Szpitalna 5, Warszawa 00-031	WS-241050-U6-12

- Wybierz opcję Dostawa (Ship)

← Back Cancel Send Email Hold Invoice **Ship** Reorder **Edit**

ORDER VIEW

- Information
- Invoices
- Credit Memos
- Shipments
- Comments History

Order & Account Information

Order # 000000045 (The order confirmation email was sent)

Order Date21 maj 2025, 03:54:38

Order StatusPending

Purchased From

Main Website
Main Website Store
Default Store View

Placed from IP192.168.97.7 (192.168.97.1)

Account Information

Customer Name

Użytkownik Testowy

Email

adres.testowy@macopedia.com

Customer Group

NOT LOGGED IN

Address Information

Billing Address [Edit](#)

Użytkownik Testowy
 Macopedia
 ul. Testowa 2/4
 Poznań, wielkopolskie, 60-357
 Polska
 T: 555444333

Shipping Address [Edit](#)

Użytkownik Testowy
 Macopedia
 ul. Testowa 2/4
 Poznań, wielkopolskie, 60-357
 Polska
 T: 555444333

Payment & Shipping Method

Payment Information

Check / Money order
 The order was placed using USD.

Shipping & Handling Information

ORLEN Paczka - WS-241050-U6-12 Punkt Partnerski,
 Szpitalna 5, Warszawa 00-031
 10,00 USD

Zmień punkt odbioru

4. Wybierz ilości produktów, które chcesz, aby znalazły się w przesyłce

Items to Ship		
Product	Qty	Qty to Ship
Test SKU: Test	Ordered 2	2
Test 2 SKU: Test 2	Ordered 1	1

5. Wprowadź dane referencyjne (widoczne na etykiecie)

ORLEN Paczka

Dane referencyjne (widoczne na etykiecie)

Przesyłka dla zamówienia #45

6. Określ czy przesyłka ma być ubezpieczona i wprowadź wartość przesyłki (usługa ubezpieczenia jest płatna, jeżeli wartość przekracza 1000 PLN)

Wartość przesyłki

999

Usługa płatna:

Do 500 PLN: 0 PLN | Do 1500 PLN: 0,80 PLN | Do 2500 PLN: 1,00 PLN | Do 5000 PLN: 2,00 PLN

7. Wybierz rozmiar przesyłki

Rozmiar przesyłki

M: 19 x 38 x 60 cm, max 20 kg

8. Aby wygenerować etykietę, wybierz opcję Utwórz etykietę wysyłki (Create Shipping Label)

Shipment Options

- ☒ Create Shipping Label
- ☐ Append Comments
- ☐ Email Copy of Shipment

Submit Shipment...

9. Dodaj produkty do przesyłki

Create Packages

Cancel

Add Package

Save

Package 1

Add Products to Package

Type	Total Weight	Length	Width	Height
20	lb			

Product Name	Weight	Qty Ordered	Qty
☒ Test 2	20.0000	1	1

Delete

10. Jeżeli produkty będą ważyć powyżej 20kg, masz możliwość podzielenia danej przesyłki na mniejsze za pomocą opcji Dodaj paczkę (Add Package)

Create Packages ✕

Cancel Add Package Save

Package 2 Add Products to Package

Type	Total Weight	Length	Width	Height
	20			

Product Name	Weight	Qty Ordered	Qty
☒ Test	10.0000	2	2 Delete

Package 1 Add Products to Package

Type	Total Weight	Length	Width	Height
	20			

Product Name	Weight	Qty Ordered	Qty
☒ Test 2	20.0000	1	1 Delete

11. Po rozdzieleniu produktów na przesyłki kliknij przycisk Zapisz (Save)

Wygenerowaną przesyłkę można podejrzeć, wchodząc w sekcję Dostawy (Shipments).

← Back Cancel Send Email Hold Invoice Reorder Edit

✓ The shipment has been created. You created the shipping label.

ORDER VIEW

- Information
- Invoices
- Credit Memos
- Shipments
- Comments History

Search by keyword

Filters Default View Columns Export

Actions 1 records found

20 per page < 1 of 1 >

Shipment	Ship Date	Order #	Order Date	Ship-to Name	Total Quantity	Action
☐ 000000038	22 maj 2025 08:51:56	000000045	21 maj 2025 03:54:38	Użytkownik Testowy	3.0000	View

W widoku przesyłki można zobaczyć wybrane opcje oraz pobrać etykietę za pomocą opcji Wydrukuj etykietę wysyłkową (Print Shipping Label).

Payment & Shipping Method

Payment Information

Check / Money order
The order was placed using USD.

Shipping and Tracking Information

[Track this shipment](#)

ORLEN Paczka - WS-241050-U6-12 Punkt Partnerski, Szpitalna 5, Warszawa 00-031
Total Shipping Charges: 10,00 USD

Create Shipping Label... **Print Shipping Label** Show Packages

Carrier	Tytuł	Number	Action
ORLEN Paczka	ORLEN Paczka	3401007144709	
ORLEN Paczka	ORLEN Paczka	3401007144716	

Custom Value Add

W celu umożliwienia modyfikacji danych przesyłanych podczas tworzenia przesyłki utworzyliśmy event `macopedia_orlen_before_generate_label`.

Macopedia\OrlenShipping\Model\Api\Pack:

```
$this->eventManager->dispatch('macopedia_orlen_before_generate_label', [  
    'order' => $order,
```

```
'request' => $request,
]);
```

Jest on uruchamiany przed wysłaniem request'u do API.

9 HISTORIA NADAŃ

Historia nadeń znajduje się w Sprzedaż->Dostawy (Sales->Shipments). Z tego widoku można generować protokoły zbiorczo-nadawcze, zamawiać kuriera, ale również pobierać wiele etykiet naraz. Wystarczy zaznaczyć kilka przesyłek i wybrać opcję Drukuj etykiety adresowe (Print Shipping Labels).

Shipments

Search by keyword

Filters Default View Columns Export

20 per page 1 of 2

Actions

PDF Shipments

Print Shipping Labels

Wygeneruj protokół ORLEN Paczka

Zamów kuriera ORLEN

Order #	Order Date	Ship-to Name	Total Quantity	Shipping Information	Action	Dane referencyjne (widoczne na etykiecie)	Wartość przesyłki	Numer protokołu	Rozmiar przesyłki	Posiada ubezpieczenie
00000045	21 maj 2025 03:54:38	Użytkownik Testowy	3.0000	ORLEN Paczka - WS-241050-U6-12 Punkt Partnerski, Szpitalna 5, Warszawa 00-031	View	Przesyłka dla zamówienia #45			M	0
00000033	16 maj 2025 04:44:32	000000038	15 maj 2025 03:31:05	test test	1.0000	ORLEN Paczka - WS-784775-AB-07 Dobra 19, Warszawa 00-384	View		0	0

Aby wyświetlić wszystkie dostępne informacje w historii nadeń, należy uwidocznic następujące kolumny:

- xf(Shipping Information)
- Dane referencyjne
- Wartość przesyłki
- Numer protokołu
- Rozmiar przesyłki

Dane można sortować oraz wyszukiwać po wszystkich kolumnach.

9.1 GENEROWANIE PROTOKOŁU ZBIORCZO-NADAWCZEGO

Aby wygenerować protokół zbiorczo-nadawczy należy wejść w historię nadeń (Sales->Shipments), zaznaczyć odpowiednie przesyłki i wybrać opcję Wygeneruj protokół ORLEN Paczka.

Shipments

Search by keyword

Filters Default View Columns Export

20 per page 1 of 2

Actions

PDF Shipments

Print Shipping Labels

Wygeneruj protokół ORLEN Paczka

Zamów kuriera ORLEN

Order #	Order Date	Ship-to Name	Total Quantity	Shipping Information	Action	Dane referencyjne (widoczne na etykiecie)	Wartość przesyłki	Numer protokołu	Rozmiar przesyłki	Posiada ubezpieczenie
00000045	21 maj 2025 03:54:38	Użytkownik Testowy	3.0000	ORLEN Paczka - WS-241050-U6-12 Punkt Partnerski, Szpitalna 5, Warszawa 00-031	View	Przesyłka dla zamówienia #45			M	0
00000033	16 maj 2025 04:44:32	000000038	15 maj 2025 03:31:05	test test	1.0000	ORLEN Paczka - WS-784775-AB-07 Dobra 19, Warszawa 00-384	View		0	0

Potwierdzenie protokołu można pobrać, wchodząc w Sprzedaż->Protokoły przekazania. Przesyłki

Protokoły przekazania

9.2 ZAMAWIANIE KURIERA

Shipments

Następnie wybrać dzień odbioru oraz przedział czasowy.

Historia zamówień kurierów jest dostępna w Sprzedaż->Zlecenia kurierskie.

10 Instrukcja wtyczki Magento v1.0.1

10 INTEGRACJA Z ZEWNĘTRZNYMI SERWISAMI

10.1 TWORZENIE ZAMÓWIEŃ Z WYBRANĄ METODĄ DOSTAWY ORLEN PACZKA PRZEZ REST API

Udostępniamy możliwość tworzenia zamówień z metodą dostawy ORLEN Paczka przez REST API. Aby takie zamówienia miały możliwość wystawienia przesyłki z Magento należy spełnić następujące wymagania:

Instrukcja oparta jest o tutorial tworzenia zamówienia przez REST API od [Adobe](#).

1. Wybrać metodę dostawy ORLEN Paczka:

`shipping_method_code: orlenpaczka`

`shipping_carrier_code: orlenpaczka`

4. Po złożeniu zamówienia zaktualizować je o następujący extension attribute (wprowadzić destination code punktu odbioru):

```
"extension_attributes": {  
  "orlenpaczka_destination_code": "destination code punktu odbioru",  
  "orlenpaczka_point_details": "informacje adresowe wybranego punktu  
(ulica, kod pocztowy, miasto)"  
}
```

Destination code jest wymagane do wystawienia etykiety.

10.2 TWORZENIE PRZESYŁKI DLA ZAMÓWNIENIA W MAGENTO PRZEZ ZEWNĘTRZNY SERWIS

Dane o wybranym punkcie odbioru będą widoczne w extension attributes po pobraniu zamówienia przez REST API:

```
"extension_attributes": {  
  "orlenpaczka_destination_code": "destination code punktu odbioru",  
  "orlenpaczka_point_details": "informacje adresowe wybranego punktu  
(ulica, kod pocztowy, miasto)"  
}
```